



Изх. № РР-04-44 (.....) ¹⁰

гр. Плевен, ⁰⁴10.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-44/ 04.06.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № РР-04-44 (1)/ 28.06.2024 г. и изх. № РР-04-44 (5)/ 08.08.2024 г., за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

4. Писма от заявителя с вх. № РР-04-44 (2)/ 05.07.2024 г., вх. № РР-04-44 (3)/ 31.07.2024 г. и вх. № РР-04-44 (7)/ 27.08.2024 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Извършена проверка на място на участъци от р. Скът, Сухото дере, Оряховско дере и Селановско дере в и извън урбанизираната територия от землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

6. Писмо с изх. № РР-04-44 (4)/ 08.08.2024 г. до Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) гр. София, с искане за представяне на становище относно допустимостта на заявеното ползване предвид обстоятелството, че в предвидения за почистване участък от р. Скът се намира пункт от програмата за количествен мониторинг на повърхностните води, изпълнявана от НИМХ на територията на Дунавски район през 2024 г.

7. Становище с вх. № РР-04-44 (6)/ 20.08.2024 г. от НИМХ гр. София, относно допустимостта на заявеното ползване и предложения за условия за вписване в РПВО предвид обстоятелството, че в предвидения за почистване участък от р. Скът се намира пункт от програмата за количествен мониторинг на повърхностните води, изпълнявана от НИМХ на територията на Дунавски район през 2024 г.

8. Изпратено на 09.09.2024 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.



9. Получена на 09.09.2024 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

10. Извършена на 10.09.2024 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-44 (8)/ 12.09.2024 г. с уведомление за заплащане на задълженията към НАП.

12. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-44 (9)/ 19.09.2024 г. с приложен протокол от НАП, който представлява акт, с който задължението на заявителя е разсрочено, съответно е налице изключението по чл. 68, т. 10, б. "а" от ЗВ и няма основание да се откаже издаване на заявеното разрешително.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС), План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на МС) и проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г., имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за реализиране на дейности за защита от вредното въздействие на водите – почистване на участък от река Скът в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният за ползване участък от р. Скът, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113, име на водното тяло СКЪТ OGRWB1113, код на типа R8, дължина на водното тяло 25,111994 км, водосборна площ 206,196158 км² и географско описание – „р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево“.

Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г., който се прилага до приемането на актуализирания ПУРБ 2022 - 2027 г., естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние – умерено и химично състояние - добро.

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са биологична потребност от кислород (БПК₅), общ азот (N-total), азотни съединения (N-съединения), ортофосфати (като фосфор) (P-PO₄), макрозообентос (МЗБ) и риби.

Съгласно изготвения и публикуван за обществено обсъждане проект на ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 – 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са фитобентос и общ азот, а за добро химично състояние - бромирани дифенилетери и живак.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R1113 са:

✓ за 2027 г. - „Постигане на СКОС за МЗБ и риби за добро екологично състояние до 2027 г. Запазване на добро екологично и химично състояние по останалите показатели;

✓ за след 2027 г. - „Запазване на добро екологично и химично състояние“.



Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_100 и име „р. Скът – от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия“, и се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. р. Скът, с цел защита от вредното въздействие на водите, чрез почистване на участъка от реката в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за защита от вредното въздействие на водите – почистване на участък от река Скът в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, са следните:

- ✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мярка с код DP_11 – Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;
- ✓ Мярка с код DP_14 - Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;
- ✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи;
- ✓ Мярка с код GD_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;
- ✓ Мярка с код GO_3 – Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите;
- ✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код HY_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- ✓ Мярка с код PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности за защита от вредното въздействие на водите – почистване на участък от река Скът в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, не попадат под забраните и ограниченията на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За защита от вредното въздействие на водите – почистване на участък от река Скът в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект - река Скът, в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 491,000 м³/сек;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

	<ul style="list-style-type: none"> • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 225,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 112,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 10% – 77,000 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 20% – 49,000 м³/сек;
Код наименование на водно тяло:	BG1OG200R1113, СКЪТ OGRWB1113
Място на ползване:	<p>Участък от р. Скът в урбанизираната територия от землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца – имоти №№ 501.9606, 501.9607 и 501.9586 по регулационния план на гр. Мизия.</p> <p>Географски координати (WGS 84) и коти на началото и края на оста на разрешения за почистване участък от р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Начало на участъка: N - 43° 41' 36,065", E - 23° 50' 51,628" Надморска височина – 28,23 • Край на участъка: N - 43° 40' 43,209", E - 23° 51' 03,450" Надморска височина – 30,00 <p>Разрешена площ за извършване на дейностите по почистване в р. Скът – 36 000 м².</p> <p>Разрешен участък за ползване:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дължина 2 098,00 метра; • Цялата ширина на речното легло.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Мизия с ЕКАТТЕ 48043, община Мизия, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отстраняване от речното легло на отпадъци; дървесна, храстовидна и тревиста растителност; тиня и фин утаечен материал (различен от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици). 2. Отстраняване от откосите и бермите на земнонаситните дити на храстовидна растителност и единични тънкостеблени дървета. 3. Отстраняване храстовидна растителност от фугите между отделните плочи на съществуващата бетонова облицовка на левия бряг на реката в южния край на корекцията. 4. Оформяне на трапецовиден напречен профил с минимален наклон 1:1,5 на откосите на кюнето в средата на речното легло на р. Скът.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (Извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за	1. Преди започване на дейности по почистване, в разрешеният за



провеждане на собствен мониторинг	ползване участък от р. Скът, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
-----------------------------------	---

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на дейностите по почистване на речното легло на р. Скът, в участъка от реката в урбанизираната територия на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Скът.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица в негоригираните части от разрешен участък за ползване от реката и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Скът, или да се увеличи изравящата способност на водното течение извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Скът, извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва добив на инертни материали от речното легло на р. Скът.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за



	стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Скът.
	5.2. Да се спазват условията от становище на НИМХ гр. София, с изх. № РД-03-136-1/ 20.08.2024 г. (вх. № РР-04-44 (6)/ 20.08.2024 г. на БДДР), както следва:
	5.2.1. Да не се допуска депониране в речното корито на земни маси, които могат да предизвикат подприщване или нарушаване правилността и еднородността на водното течение.
	5.2.2. Почистването на реката в района на хидрометричната станция - ХМС 17850, да се извърши за възможно най-кратък период от време, за да не се попречи дългосрочно на измерванията на водните нива и количества при пункта за мониторинг.
	5.2.3. При работа в района на хидрометричната станция - ХМС 17850, да се запази целостта на прилежащите измервателни съоръжения – хидрометрична рейка и подводещ канал към нея, автоматична станция и въжен мост.
	5.2.4. По време на работа в района на хидрометричната станция - ХМС 17850, да присъства служител на НИМХ от филиал Плевен.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Скът, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.	
5.6. Да не се нарушава целостта на основата, напречния и надлъжния профил на земнонасипните диги от корекцията на р. Скът в разрешения за ползване участък.	
5.6. Да не се извършват дейности в речните легла на водните обекти - Селановско дере, Оряховско дере и Сухото дере.	
6. Предоставяне на информация от собствения	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят екзекутиви на почистеното речно легло - ситуация,



мониторинг:	напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg